



**PERFECTA
SMILE ENERGY**
ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

baltur
italian technology - italian design



baltur
ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

PERFECTA




Θερμική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι νέοι επίτοιχοι λέβητες Perfecta του Ιταλικού οίκου BALTUR SpA ενσωματώνουν τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες στα συστήματα καύσης, εξασφαλίζοντας υψηλό βαθμό απόδοσης με ασφάλεια και αξιοπιστία. Ο πρωτεύων **εναλλάκτης συμπύκνωσης** είναι κατασκευασμένος από **ανοξείδωτο ατσάλι** και συνδυάζεται με το εξελιγμένο σύστημα αυτορύθμισης που ελέγχει την βαλβίδα αερίου και επιτυγχάνει βέλτιστη ρύθμιση του λέβητα εξασφαλίζοντας θερμική άνεση με μέγιστο οικονομικό όφελος. Οι λέβητες πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Ecodesign και είναι πιστοποιημένοι με 4 αστέρια, σύμφωνα με την Οδηγία Αποδόσεων 92/42/CEE και ανήκουν στην πιο οικολογική κλάση (κλάση 6).

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ: **A**

PERFECTA 25 - 30 - 35 SK





baltur
ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

Νέος εναλλάκτης ειδικά σχεδιασμένος για μέγιστη απόδοση και οικονομία.

Η Baltur SpA ανατρέπει τα δεδομένα με τους τέλειους επίτοιχους λέβητες PERFECTA.

- Μικρές διαστάσεις λέβητα.
- Ειδικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει ευκολία πρόσβασης σε κάθε εξάρτημα.
- Ψηφιακή οθόνη ενδείξεων LCD.
- Υψηλός βαθμός απόδοσης έως 106.4%
- Ανοξείδωτος λέβητας συμπύκνωσης.
- Σχεδιασμός του οίκου GIUGIARO.
- Απόλυτη συμμόρφωση με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
- Υψηλή παροχή ζεστού νερού χρήσης.
- Ανοξείδωτος πλακοειδής εναλλάκτης για άμεση παραγωγή ζεστού νερού.
- Έξυπνη αυτορυθμιζόμενη βαλβίδα αερίου.
- Αναλογική λειτουργία με εύρος 1:10
- Κυκλοφορητής ErP.
- Λειτουργία με Φυσικό αέριο ή Υγραέριο.
- Εξελιγμένο σύστημα αυτοδιάγνωσης.
- Χαμηλές εκπομπές ρύπων.
- Χαμηλή στάθμη θορύβου.
- Αισθητήρια ασφαλείας NTC.
- Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας IPx5D.

Χάρη στο έξυπνο σύστημα ελέγχου απόδοσης S.A.E.C. (Smart Adaptive Efficiency Control), οι λέβητες Perfecta διαθέτουν ηλεκτρονικό έλεγχο που τους επιτρέπει την βέλτιστη διαχείριση της παροχής αερίου και της καύσης με αυτόματη βαθμονόμηση CO₂. Ενώ στους παραδοσιακούς λέβητες οι τιμές καύσης επαληθεύονται μόνο κατά τη διάρκεια της συντήρησης, οι νέοι λέβητες Perfecta διορθώνουν συνεχώς την καύση διατηρώντας σταθερή την ποιότητα της, αύξανοντας την διάρκεια ζωής του συστήματος, μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου προς όφελος δικό σας αλλά και του περιβάλλοντος.



Ρύθμιση
η σκίδα
ελέγχει πάντα
την ποιότητα
καύσης

baltur



Ρύθμιση
η βαλβίδα
παρέχει πάντα
τη σωστή αναλογία
αέρα / αερίου.



Υπολογισμός
τα δεδομένα επεξεργάζονται
συνεχώς μέσω σύγχρονου
ολοκληρωμένου λογισμικού



baltur
ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

PERFECTA PLUS



Ζεστό νερό. Άφθονο μόλις το ζητήσετε!

Οι λέβητες Perfecta Premium αποτελούν κορυφαία επιλογή χάρη στις αποδόσεις, την ασφάλεια και τον οικολογικό τους χαρακτήρα.

Ειδικότερα, οι λέβητες Perfecta Premium διαθέτουν ψηφιακό αισθητήρα ζεστού νερού με μικροτουρμπίνα που επιτρέπει την άμεση παραγωγή του, πατώντας το κουμπί **plus** για την ενεργοποίηση της λειτουργίας **"Ζεστό Νερό Τώρα"**. Ο μονωμένος και ενισχυμένος πηλακοειδής εναλλάκτης εγγυάται το άφθονο ζεστό νερό τη στιγμή που θα το ζητήσετε. Λόγω του υψηλού εύρους αναλογικής λειτουργίας **1:20** οι λέβητες προσφέρουν μέγιστη εξοικονόμηση και χαμηλή κατανάλωση τόσο στην θέρμανση όσο και στο ζεστό νερό χρήσης.

Οι λέβητες Perfecta Premium συνοδεύονται από ψηφιακό χρονοθερμοστάτη bus και Wi-Fi router για να έχετε τον πλήρη έλεγχο του λέβητα στο κινητό σας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ: **A**

PERFECTA PREMIUM 25 - 35 SK

1:20







baltur
ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ



Λέβητας συμπύκνωσης
Σώμα λέβητα μονής σπίρας
από ανοξείδωτο ατσάλι



Gas Adaptive Control
Σύστημα βελτιστοποίησης
με συνεχή αυτορύθμιση



Αναλογία έως 1:20
Μεγάλο εύρος ισχύος που
σας παρέχει θερμική άνεση
και οικονομία



Οθόνη LCD
Εύχρηστη ψηφιακή οθόνη
απεικόνισης λειτουργιών



Μικρές διαστάσεις
Συμπαγής σχεδιασμός με
ευελιξία στην τοποθέτηση
Π400 X Υ700 X Β300 mm



Μοντέρνος σχεδιασμός
Μελέτη από το
σχεδιαστικό γραφείο
Studio GIUGIARO



Υδραυλικό Group
Ορειχάλκινο υδραυλικό
σύστημα με ανοξείδωτο
πλακοειδή εναλλάκτη



Ζεστό νερό χρήσης
Άμεσα, άφθονο ζεστό νερό.



Οικονομία
Οι λέβητες Perfecta με τον
υψηλό βαθμό απόδοσης
επιτυγχάνουν μέγιστη
εξοικονόμηση.



Θερμοστάτης
Ψηφιακός θερμοστάτης bus



Εγγύηση
Απόλαυση χωρίς
περιορισμούς



My BALTUR App
Άμεσος και πλήρης έλεγχος
απο το κινητό



baltur
ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

Λέβητας φτιαγμένος να αντέχει!

Εσείς απλά σκεφτείτε πως θα απολαύσετε το κρύο!

PERFECTA EXT



Οι λέβητες Perfecta EXT είναι σχεδιασμένοι για απροβλημάτιστη λειτουργία σε ακραίες καιρικές συνθήκες προσφέροντας μέγιστη προστασία από ήλιο, βροχή και παγωνιά. Ειδικότερα για την παγωνιά είναι δοκιμασμένοι για **ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας έως -10°C**.

Ενσωματώνουν όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες και επιπλέον διαθέτουν στεγανό εξωτερικό προστατευτικό περίβλημα από ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα πολυεστερικής βαφής.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται **kit ηλεκτρικών αντιστάσεων** που προστατεύουν το σιφώνι συμπυκνωμάτων και κατ'επέκταση τον λέβητα από φράξιμο λόγω πάγου, το αυτόματο σύστημα πλήρωσης, την είσοδο και την έξοδο ζεστού νερού χρήσης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ: **A**

PERFECTA EXT 25 SK - 35 SK





baltur
ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

 **-10°C**
ελάχιστη
θερμοκρασία
λειτουργίας



**ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ**



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Εργοστασιακός ενσύρματος
θερμοστάτης χώρου orpenthem,
για πλήρη έλεγχο της μονάδας

**ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ**




Ύψος: **840 mm**
Πλάτος: **530 mm**
Βάθος: **250 mm**



PERFECTA 25 SK
PERFECTA 35 SK

kW





baltur
ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

SMILE ENERGY



Λέβητες μεγάλης ισχύος
 **Μικρό μέγεθος**
 **Μεγάλη εξοικονόμηση**

Smile Energy

5,2 έως 49,2 kW	Smile Energy MK 50
7,3 έως 65,6 kW	Smile Energy MK 70
9,4 έως 89,4 kW	Smile Energy MK 90
12,0 έως 115 kW	Smile Energy MK 115
25,6 έως 158,8 kW	Smile Energy MK 160





Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης για **θέρμανση**

Smile Energy

50 / 70 / 90 / 115 / 160 MK

- Θάλαμος καύσης με ειδικό σπειροειδή εναλλάκτη θερμότητας από ανοξείδωτο ατσάλι
- Καυστήρας προανάμιξης χαμηλών εκπομπών οξειδίων αζώτου NOx και άνθρακα CO
- Αναλογική λειτουργία με εύρος από 12% έως 100% για Smile Energy 50-115 από 16% έως 100% για Smile Energy 160
- Ενσωματωμένη λειτουργία αντιστάθμισης.
- Μικροεπεξεργαστής για τον έλεγχο των λειτουργιών, των αισθητηρίων NTC, των θερμοκρασιών εισαγωγής/προσαγωγής.
- Ηλεκτρονική έναυση και έλεγχος της φλόγας με ιονισμό.
- Προγραμματισμός πολλών επιπέδων και απεικόνιση ρυθμίσεων στην οθόνη ενδείξεων.
- Κυκλοφορητής ErP υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης με θάλαμο διαχωρισμού και αυτόματο εξαεριστικό.
- Κυκλοφορητής μετάκυκλοφορίας με αυτόματη απεμπλοκή.
- Ρυθμιστική βαλβίδα αερίου με διπλό κλείστρο και ενσωματωμένο σταθεροποιητή πίεσης.
- Αυτόματο by-pass.
- Ψηφιακό θερμόμετρο.
- Σύστημα μέτρησης της πίεσης της εγκατάστασης και απεικόνιση στην οθόνη.
- Πιεσοστάτης ελέγχου κυκλώματος εγκατάστασης.
- Λειτουργία προαερισμού καμινάδας.
- Δυνατότητα σύνδεσης boiler αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης
- Δυνατότητα διαχείρισης ηλιακών.
- Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου.
- Πρόβλεψη για σύνδεση εξωτερικού αισθητηρίου.
- Πρόβλεψη για λειτουργία σε κυκλώματα δύο θερμοκρασιών.
- Πρόβλεψη για σύνδεση σε εγκαταστάσεις με ζώνες.
- Σύστημα αυτοελέγχου και διπλό σύστημα αναφοράς βλάβης με φωτεινή ένδειξη και εμφάνιση κωδικού βλάβης στην οθόνη.
- Διάταξη ασφαλείας για τον έλεγχο εκκένωσης καυσαερίων.
- Αντιπαγετική προστασία.
- Χαμηλή στάθμη θορύβου 60dB.
- Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας IPx5D.



Μέγιστη ισχύς: 8 λέβητες MK115 για **920 kW** ή
6 λέβητες MK160 για **960 kW**



baltur
ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

GRUPPO TERMICO INNOVATIVO

Απόδοση και αξιοπιστία


Το Perfecta διαθέτει ένα σπειροειδή εναλλάκτη θερμότητας που εξασφαλίζει υψηλές ροές νερού και χαμηλές υδραυλικές απώλειες. Με σπείρα μεγάλης διαμέτρου επιτυγχάνει ισορροπημένη υδραυλική ροή και καθίσταται ιδανικό όχι μόνο για νέες εγκαταστάσεις αλλά και για αντικαταστάσεις σε υφιστάμενες εφαρμογές. Η πλάτη του λέβητα είναι επικαλυμμένη με ένα ειδικό φιλικό προς το περιβάλλον υλικό για να αντισταθεί στην οξύτητα των συμπυκνώματων που σχηματίζονται στον λέβητα, αλλά και που προέρχονται από το σωλήνα εκκένωσης των καυσαερίων.

Πολλές αποκλειστικές καινοτομίες σε ένα σύγχρονο λέβητα. Πιο αποτελεσματικός, πιο δύσκολο να φράξει και πιο εύκολος να καθαριστεί!

**Υψηλή
ροή
νερού**

**Ανθεκτικός
στα
συμπυκνώματα**

**Υψηλή
θερμική
απόδοση**




**ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ**





baltur
ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ



ESTETICA FIRMATA GIUGIARO DESIGN



Χάρη στη συνεργασία με το περίφημο studio σχεδιασμού Giugiaro Design, ο λέβητας Perfecta καταφέρνει να είναι όμορφος όχι μόνο εσωτερικά αλλά και εξωτερικά.

Ένας λέβητας που δεν πρέπει πλέον να κρύβεται!

Συμπαγής, κομψός, με δύο σπειροειδείς γραμμές που περικλείουν την οθόνη, ο λέβητας Perfecta είναι η πιο αυθεντική έκφραση του σχεδιασμού Made in Italy, σύμφωνα με τη σύγχρονη μινιμαλιστική τάση. Ένα απλό σχήμα, πρωτότυπο και τεχνολογικό, που ενισχύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και τονίζει την απόλυτα καινοτόμο λειτουργία του.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Το Perfecta διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου που επιτρέπει στο χρήστη να παρακολουθεί τη δραστηριότητα του λέβητα και να ρυθμίζει τις διάφορες λειτουργίες μέσω της μεγάλης οθόνης του.


Άνεση για τον χρήστη, πλούσιο μενού επιλογών και πολλές ειδικές υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας είναι στη διάθεσή σας, μέσω του έξυπνου θερμοστάτη της BALTUR.





baltur
ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

Λέβητας PERFECTA.
Τέλεια σχεδιασμένος
σε κάθε λεπτομέρεια.





baltur
ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ
ΜΕ ΣΗΜΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΣΙΦΩΝΙ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ GROUP
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ

ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ
ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1:10

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΙΟΥ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ

ΕΞΥΠΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ο ηλεκτρονικός έλεγχος, ο καυστήρας, ο αναμικτής και ο ανεμιστήρας έχουν σχεδιαστεί για μια μεγάλη κλίμακα διαμόρφωσης με εύρος έως **1:20** που εγγυάται κορυφαία απόδοση χάρη στη συνεχή προσαρμογή της ισχύος ανάλογα με τις πραγματικές απαιτήσεις του χώρου σας.

Η λειτουργία προσαρμογής αερίου σας επιτρέπει να αλλάζετε τον τύπο καυσίμου χωρίς να αλλάζετε τα ακροφύσια και η έναυση είναι πάντα τέλεια επειδή το σύστημα ανιχνεύει και βελτιστοποιεί τις τιμές αυτόματα.

Λιγότερη κατανάλωση, λιγότερες εκπομπές καυσαερίων και ακόμη λιγότερος χρόνος εγκατάστασης, καθώς δεν υπάρχουν χειροκίνητες διαδικασίες ρύθμισης.



baltur
ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

εξοικονόμηση ενέργειας

Η αύξηση της θερμικής απόδοσης των νέων κτιρίων οδηγεί σε σημαντική μείωση της θερμότητας που απαιτείται από ένα λέβητα. Συγχρόνως, στα παλαιά κτίρια, η κατανάλωση καυσίμου μπορεί να μειωθεί με την εγκατάσταση ενός λέβητα που είναι σε θέση να προσαρμόζει τη λειτουργία του ανάλογα με τις πραγματικές απαιτήσεις θέρμανσης.

Οι νέοι λέβητες BALTUR είναι ικανοί να παρέχουν άμεσα την αναγκαία ενέργεια για να εξασφαλίζουν θερμική άνεση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, εάν απαιτείται.

Η BALTUR SpA, με την νέα γενιά λεβήτων, έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει την ισχύ με εύρος 1:10 (Perfecta) και 1:20 (Perfecta Premium), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης. Με την τεχνολογία αυτή μειώνεται η ενέργεια που χάνεται λόγω των απότομων αλλαγών ισχύος και των ξαφνικών διακοπών λειτουργίας, επιτυγχάνοντας ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση αερίου με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Επιπρόσθετα, ο inverter κυκλοφορητής, εξοικονομεί επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια από την προσαρμογή της λειτουργίας του στις ανάγκες του εκάστοτε κυκλώματος.





Τύπος λέβητα

PERFECTA 25 SK
PERFECTA 25 EXT

PERFECTA 30 SK

PERFECTA 35 SK
PERFECTA 35 EXT

Πιστοποίηση			CE		
Μέγιστη θερμική ισχύς	kW	25	30	33	
Μέγιστη θερμική ισχύς στη θέρμανση	kW	20	24	28	
Θερμική ισχύς min-max (80/60°C)	kW	2,4÷19,7	2,8÷23,4	3,3÷27,4	
Θερμική ισχύς min-max (50/30°C)	kW	2,7÷21,0	3,2÷25,5	3,7÷29,5	
Απόδοση σε ονομαστική ισχύ 80/60°C	%	96,1	97,5	96,2	
Απόδοση σε ονομαστική ισχύ 50/30°C	%	105,1	106,0	106,4	
Απόδοση στο 30% της ισχύος 50/30°C	%	106,4	107,0	106,7	
Κλάση NOx		6	6	6	
Ενεργειακή απόδοση 92/42 CEE			★★★★		
Κατανάλωση αερίου min - max ¹⁾	G 20	mc/h	0,26÷2,64	0,32÷3,17	0,37÷3,51
	G 31	kg/h	0,19÷1,94	0,23÷2,33	0,27÷2,57
Πίεση αερίου	G 20	mbar	20		
Ενεργειακή σήμανση					
Θέρμανση / Ζεστό νερό			A XL-A	A XL-A	A XXL-A
Πίεση δοσχείου διαστολής	bar	1	1	1	
Δοχείο διαστολής	l	8	8	10	
Μέγιστη πίεση λειτουργίας στη θέρμανση	bar	3	3	3	
Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ²⁾	Δt=25°C	l/min	14.8	17.2	18.7
	Δt=30°C	l/min	12.0	14.0	16.0
Μέγιστη πίεση λειτουργίας στο ζεστό νερό χρήσης	bar	6	6	6	
Ελάχιστη παροχή ζεστού νερού χρήσης	l/min	2,8	2,8	2,8	
Ελάχιστη πίεση ζεστού νερού χρήσης	bar	0,2	0,2	0,2	
Ηλεκτρική τροφοδοσία	volt/Hz	220V / 50Hz			
Ηλεκτρική κατανάλωση	W	73	73	86	
Ηλεκτρική προστασία		IPX5D	IPX5D	IPX5D	
Διαστάσεις Perfecta SK	mm	400 x 300 x 700	400 x 300 x 700	400 x 300 x 700	
Διαστάσεις Perfecta EXT	mm	530 x 250 x 840	530 x 250 x 840	530 x 250 x 840	
Βάρος	kg	27.5	30	34,6	

Τύπος λέβητα

MK 50

MK 70

MK 90

MK 115

MK160

Πιστοποίηση			CE				
Ονομαστική θερμική ισχύς	kW	5.0÷47.5	7.0÷63.0	9.5÷85.0	11.0÷108.0	25.0÷150.0	
Θερμική ισχύς min-max (80/60°C)	kW	4.7÷46.0	6.6÷61.1	9.0÷82.4	10.5÷104.9	23.8÷144.6	
Θερμική ισχύς min-max (50/30°C)	kW	5.2÷49.2	7.3÷65.6	9.4÷89.4	12.0÷115.0	25.6÷158.8	
Απόδοση σε ονομαστική ισχύ 80/60°C	%	96.8	97.0	96.9	97.1	96.4	
Απόδοση σε ονομαστική ισχύ 50/30°C	%	103.5	104.1	105.0	105.1	105.0	
Απόδοση στο 30% της ισχύος 50/30°C	%	106.7	107.2	109.1	109.1	109.3	
Κλάση NOx			5				
Ενεργειακή απόδοση 92/42 CEE			★★★★				
Κατανάλωση αερίου min - max ¹⁾	G 20	mc/h	0.53÷5.02	0.74÷6.66	1.00÷8.99	1.16÷11.42	2.64÷15.86
	G 31	kg/h	0.47÷3.68	0.62÷4.88	0.78÷6.59	0.93÷8.37	1.94÷11.63
Πίεση αερίου	G 20	mbar	20				
Εύρος θερμοκρασιών	°C	35÷78 / 20÷45					
Εύρος θερμοκρασιών δευτερεύουσας ζώνης	°C	20÷78					
Μέγιστη θερμοκρασία	°C	95					
Μέγιστη πίεση λειτουργίας στη θέρμανση	bar	3	3	3	4.5	4.5	
Ηλεκτρική τροφοδοσία	volt/Hz	230/50					
Ηλεκτρική κατανάλωση	W	145	190	255	315	480	
Ηλεκτρική προστασία	IPX5D						
Διαστάσεις	mm	450x837x475	450x837x475	600x837x520	600x837x520	600x837x770	
Βάρος	kg	38.8	45.8	86.5	92	105	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1) EN 483.

2) Με θερμοκρασία νερού εισόδου 10 °C.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το εργοστάσιο της BALTUR SpA από το 1950, μέσω μιας συνεχούς διαδικασίας εξέλιξης και προόδου συγκέντρωσε πολύτιμη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη συστημάτων καύσης πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου και μικτής καύσης και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές παγκοσμίως.

Η πολύχρονη και δυναμική παρουσία σε συνδυασμό με τη διαρκή προσπάθεια για εξέλιξη και την πληρότητα προϊόντων και λύσεων την καθιστούν από τις πιο έμπειρες και αξιόπιστες εταιρίες που μπορεί να καλύψει κάθε απαίτηση σας σε θέματα καύσης και εξοικονόμησης.

Με τη μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και λύσεων και με πλήρη τεχνική υποστήριξη σε καυστήρες και επίτοιχους λέβητες αποτελεί ορόσημο στην Ελληνική αγορά.

Στην BALTUR SpA κάθε καινούργια μέρα φέρνει νέες προκλήσεις και ανοίγει νέους ορίζοντες.

Εσείς απλά απολαύστε την ζεστασιά που σας προσφέρουμε.



baltur

www.baltur.gr

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ



εξοικονόμηση
καυσίμου



εύκολη
συντήρηση



χαμηλές
εκπομπές ρύπων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ο τελικός χρήστης δεν περιορίζεται μόνο στην εκτίμηση της ποιότητας του προϊόντος που του προσφέρεται, αλλά αξιολογεί επίσης τις υπηρεσίες που το συνοδεύουν στη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

Η Baltur SpA και η Ελληνική αντιπροσωπεία σας παρέχουν πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών και μέσω εξειδικευμένων τεχνικών μια άρτια και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη.

